

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Кол.	Ед. Цена монтаж и съоръжения без ДДС	ОБЩО монтаж и съоръжения без ДДС
1	2	3	4	5	6
1. Оферта за климатична инсталация					
1	Доставка и монтаж на инверторна, термопомпена, моносплит система за високостенен монтаж на база "GREE" - модел : GWH09KF Капацитет (охл.): 0,45~2,60~3,23 kW; SEER= 5,60; Капацитет (от.): 0,45~2,80~4,10 kW; SCOP = 4,00; Енергиен разход (охл.): 0,20~0,87~1,42 kW; Енергиен разход (от.): 0,20~0,90~1,55 kW; Ниво на шум вт.: 24/30/38/41 dB(A); Ниво на шум вн.: 51 dB(A); Захранване: 1N~220/230/240 V; 50 Hz; Размери вт. (ДхВхШ): 770x283x201 mm; Размери вн. (ДхВхШ): 776x540x320 mm; Диаметър на тръбите: ф6/10 mm Минимална външна работна температура на отопление: -20°C	бр.	4	866.75	3467.00
2	Доставка и монтаж на инверторна, термопомпена, моносплит система за високостенен монтаж на база "GREE" - модел : GWH12KF Капацитет (охл.): 0,60~3,50~3,96 kW; SEER= 5,60; Капацитет (от.): 0,60~3,80~5,13 kW; SCOP = 4,00; Енергиен разход (охл.): 0,22~1,15~1,55 kW; Енергиен разход (от.): 0,22~1,11~1,65 kW; Ниво на шум вт.: 25/31/39/42 dB(A); Ниво на шум вн.: 53 dB(A); Захранване: 1N~220/230/240 V; 50 Hz; Размери вт. (ДхВхШ): 770x283x201 mm; Размери вн. (ДхВхШ): 776x540x320 mm; Диаметър на тръбите: ф6/10 mm Минимална външна работна температура на отопление: -20°C	бр.	5	906.75	4533.75
3	Доставка и монтаж на инверторна, термопомпена, моносплит система за високостенен монтаж на база "GREE" - модел : GWH18KG Капацитет (охл.): 1,20~5,27~6,20 kW; SEER= 5,60; Капацитет (от.): 1,10~5,57~6,00 kW; SCOP = 4,00; Енергиен разход (охл.): 0,38~1,67~2,45 kW; Енергиен разход (от.): 0,35~1,75~2,60 kW; Ниво на шум вт.: 32/37/40/45 dB(A); Ниво на шум вн.: 55 dB(A); Захранване: 1N~220/230/240 V; 50 Hz; Размери вт. (ДхВхШ): 867x305x215 mm; Размери вн. (ДхВхШ): 963x700x396 mm; Диаметър на тръбите: ф6/12 mm Минимална външна работна температура на отопление: -20°C	бр.	3	1411.75	4235.25

4	Доставка и монтаж на инверторна, термопомпена, моносплит система за високостенен монтаж на база "GREE" - модел : GWH24KG Капацитет (охл.): 2,53~6,45~6,55 kW; SEER= 5,60; Капацитет (от.): 2,53~7,00~7,60 kW; SCOP = 4,00; Енергиен разход (охл.): 0,60~2,18~2,65 kW; Енергиен разход (от.): 0,60~2,22~2,80 kW; Ниво на шум вт.: 34/42/47/51 dB(A); Ниво на шум вн.: 58 dB(A); Захранване: 1N~220/230/240 V; 50 Hz; Размери вт. (ДхВхШ): 1007x315x219 mm; Размери вн. (ДхВхШ): 1000x790x427 mm; Диаметър на тръбите: ф6/16 mm Минимална външна работна температура на отопление: -20°C	бр.	5	1581.75	7908.75
5	Доставка и монтаж на термопомпена сплит система колонен тип на база "GREE"- модел GVA 48 AH : Капацитет (охл.): 12,31 kW; EER= 2,61; Капацитет (от.): 12,31 (14,81) kW; COP = 2,90; Енергиен разход (охл.): 4,72 kW; Енергиен разход (от.): 5,05 (7,55) kW; Захранване: 3N~380 V; 50 Hz; Ниво на шум вт.: 46/48/50/52 dB(A); Ниво на шум вн.: 59 dB(A); Диаметър на тръбите: ф12/19 mm Размери вт. (ВхДхШ): 1870x518x395 mm Размери вн. (ВхДхШ): 1250x1032x412 mm	бр.	3	2786.75	8360.25
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА СИСТЕМА:					28 505.00

ЗАБЕЛЕЖКА

- 1.Цените в офертата са без ДДС.
- 2.Офертата е в сила до 30 дни.
- 3.В ОФЕРТАТА Е ВКЛЮЧЕНА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА ЗА МАШИНИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ.
- 4.В посочената спецификация не са включени ел.табла и ел.елементи и бутониера.
- 5.Инвеститорът да осигури ел.захранване на предпазител в района на външните термопомпени агрегати и вътрешните тела.
- 6.В цените са включени всички доставно складови разходи, транспорт и гаранционен сервиз 36 месеца на кл. техника.

Дата:30.08.2016г.

гр.Варна

С уважение



Инж. Ст. Дамаскинов/
ОД

СЕРВИЗ КЛИМА ЕООД

ГР. ВАРНА УЛ. ПОЛКОВНИК СВЕЩАРОВ 10
052/ 648 684,0898/ 63 44 88

№		Марка	Кол.	Цена без ДДС	ОБЩО без ДДС
Оферта за климатична инсталация - читалище гр.Нови пазар					
1	Доставка и монтаж на инверторен климатик за високостенен монтаж "GREE" GWH24KG Охл. мощност: 2,53~6,45~6,55 kW; Отопл.мощност: 2,53~7,00~7,60 kW; Енергиен разход (охл.): 0,60~2,18~2,65 kW; Енергиен разход (от.): 0,60~2,22~2,80 kW; SEER= 5,60; SCOP = 4,00; Минимална външна работна температура на отопление: -20°C	бр.	5	1601.00	8005.00
2	Доставка и монтаж на инверторен климатик за високостенен монтаж "GREE" GWH18KG Охл. мощност: 1.2~5.2~6,20 kW; Отопл.мощност: 1.1~5.5~6.0 kW; Енергиен разход (охл.): 0,38~1.68~2,45 kW; Енергиен разход (от.): 0,35~1.75~2,60 kW; SEER= 5,60; SCOP = 4,00; Минимална външна работна температура на отопление: -20°C	бр.	3	1429.00	4287.00
3	Доставка и монтаж на инверторен климатик за високостенен монтаж "GREE" GWH12KF Охл. мощност: 0.6~3.5~3.9 kW; Отопл.мощност: 0.6~5.13 kW; Енергиен разход (охл.): 0,22~1.15~1,42 kW; Енергиен разход (от.): 0,22~1.10~1,65 kW; SEER= 5,60; SCOP = 4,00; Минимална външна работна температура на отопление: -20°C	бр.	5	966.00	4830.00
4	Доставка и монтаж на инверторен климатик за високостенен монтаж "GREE" GWH09KF Охл. мощност: 0.45~2.6~3.23 kW; Отопл.мощност: 0.45~2.80~4.10 kW; Енергиен разход (охл.): 0,20~0.87~1,42 kW; Енергиен разход (от.): 0,20~0.90~1,55 kW; SEER= 5,60; SCOP = 4,00; Минимална външна работна температура на отопление: -20°C	бр.	4	879.00	3516.00
5	Доставка и монтаж на климатик - колонен тип на база "GREE"- модел GVA 48 AH: Капацитет (охл.): 12,31 kW; EER= 2,61; Капацитет (от.): 12,31 (14,81) kW; COP = 2,90; Енергиен разход (охл.): 4,72 kW; Енергиен разход (от.): 5,05 (7,55) kW;	бр.	3	2900.00	8700.00
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА СИСТЕМА:					29 338.00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1.Цените в офертата са без ДДС.
- 2.Офертата е в сила 20 дни.
- 3.Да се осигури ел.захранване на предпазител в района на външните и вътрешните тела.
4. Гаранционен срок на климатичната техника-36 месеца.

Дата:31.08.2016г.

Суважение: 
Георги Александров/

359 885 527 987

e-mail: office@multyclima.com

e-mail: multyclima.eng@gmail.com

гр. Варна, http://multyclima.com/

Мулти Клима Инженеринг ООД



ОФЕРТА

за Доставка и монтаж на климатична техника -Читалище, гр. Нови пазар

Високостенни климатици по Техническа спецификация

№	Продукт / Услуга	Брой	SEER/SCOP	Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Единична цена	Сума
1	Климатик Gree GWH 09 KF Енерг. разход/охл/: 0.20-0.87-1.42 kW Енерг. разход/отопл/: 0.20-0.90-1.55 kW	4	5.60/4.00	0.45-2.60-3.23	0.45-2.80-4.10	680.00	2720.00
2	Климатик Gree GWH 12 KF Енерг. разход/охл/: 0.22-1.15-1.55 kW Енерг. разход/отопл/: 0.22-1.11-1.65 kW	5	5.60/4.00	0.60-3.50-3.96	0.60-3.80-5.13	720.00	3600.00
3	Климатик Gree GWH 18 KG Енерг. разход/охл/: 0.38-1.68-2.45 kW Енерг. разход/отопл/: 0.35-1.75-2.65 kW	3	5.60/4.00	1.20-5.27-6.20	1.10-5.57-6.00	1200.00	3600.00
4	Климатик Gree GWH 24 KG Енерг. разход/охл/: 0.60-2.18-2.65 kW Енерг. разход/отопл/: 0.60-2.22-2.80 kW	5	5.60/4.00	2.53-6.45-6.55	2.53-7.00-7.60	1370.00	6850.00
5	Доставка, монтаж, транспорт и консумативи /до 3л.м./ без ДДС	17				190.00	3230.00
Крайна цена без ДДС:							20000.00

Колонен климатик по Техническа спецификация

№	Продукт / Услуга	Брой	EER/SCOP	Охладителна мощност	Отоплителна мощност	Единична цена	Сума
1	Климатик Gree GUA 48 AH Енерг. разход/охл/: 4.72kW Енерг. разход/отопл/: 5.05kW /7.55/	3	2.60/2.90	12.3	12.31 / 14.81/	2900.00	8700.00

2	Доставка, монтаж, транспорт и консумативи /до 3л.м./ без ДДС	3				320.00	960.00
---	--	---	--	--	--	--------	--------

Крайна цена без ДДС: 9660.00

Забележки: Обща сума на офертата: 29660.00

1. Цените в офертата са без ДДС.
2. Гаранционен срок на климатична техника Грее е 3 години.
3. Климатична техника Грее е налична към момента.
4. Валидността на офертата е 30 дни.
5. Минимална външна работна температура на отопление на високостенните климатици в офертата: -20°C

31.08.2016
гр. Варна

Изготвил: **МУЛТИ КЛИМА**
/инж. Георги Иванов/ **ИНЖЕНЕРИНГ ООД**