ВАХС®

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПУСКОРЕГУЛИРАЩА АПАРАТУРА, ТЪРГ. ОБЗАВЕЖДАНЕ

Гр. София - 1592, бул. Асен Йорданов № 9, ПК 20
Тел. 02 / 978 89 10, 973 92 36, факс 02 / 973 92 22
www.vahs.bg, e-mail: vahs@bitex.com

ДО

Емил Мирчев – Председател на читалищното настоятелство
НЧ "Христо Ботев – 1872"
град Нови пазар
ул. "Патриарх Евтимий" 1

ОТ

ВАХС ЕООД
Гр. София, бул. Асен Йорданов № 9
ЕИК: 831213004
Христо Абаджиев - управител

ОФЕРТА

ОТНОСНО: **Запитване за оферта Изх.№ 103/26.08.2016 г.**

Закупуване на вътрешно обзавеждане и оборудване на НЧ "Христо Ботев – 1872" гр. Нови пазар

ЧАСТ: **СИСТЕМА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ**

№	ЕЛЕМЕНТ	Бр.	Ед. Цена /лева/	Общо /лева/
1	**Театрален халогенен PC прожектор 300/500W/Gy 9.5** **EUROLITE Theatre Spot 300/500 – STEINIGKE SHOWTECHNIC** Прожектор с регулируем ъгъл на излъчване, 5-20°, PC леща, комплект с държач за филтър, предпазна мрежа и окачвач. Размери 310 x 230 x 330 мм, тегло 4 кг., цвят черен Лампа Gy 9.5/500W T/25 **OSRAM 64670 T/25 500W 230V GY9,5**	10 10	180.00 24.00	1800.00 240.00
2	**Театрална халогенна асиметрична вана 1000W/R7S** **EUROLITE Pro-Flood 1000A – STEINIGKE SHOWTECHNIC** Висококачествен рефлектор, 1000W, цокъл R7S, комплект с държач за филтър, предпазна мрежа и окачвач. Размери 360 x 230 x 330 мм. Лампа R7S/1000W **OSRAM 64741 1000W 230V R7S**	4 4	172.00 15.00	688.00 60.00
3	**Светодиодна вана 42x3W /RGB 3 в 1/** **ELW-42*3W - E-Lites** Светодиоди 42 бр. X 3W /RGB 3 в 1/, консумация: 150W, Смяна на цветове, строб ефект, цветосмесване, димериране 0-100%, 5 DMX modes: 3CH/3CH/4CH/5CH/10CH, управление: DMX/Auto/Master slave, Ьгъл: 45°	6	900.00	5400.00
4	**Театрален халогенен следач 2000/2500W/G22** **VEDETTE 25 H - SPOTLIGHT** Мощност 2000/2500W, цокъл G22, zoom система 7°-16°, елипсовиден алуминиев полиран рефлектор 99.99%, корпус от екструдиран алуминии и стомана, работно разстояние от 10 м до 25м, 18-листна ирис диафрагма с блекаут, 4 оформящи ножа, комплект с стойка и лампа Цветен магазин - 6 цвята	1 1	3500.00 1230.00	3500.00 1230.00

ВАХС®

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПУСКОРЕГУЛИРАЩА АПАРАТУРА, ТЪРГ. ОБЗАВЕЖДАНЕ

Гр. София - 1592, бул. Асен Йорданов № 9, ПК 20
Тел. 02 / 978 89 10, 973 92 36, факс 02 / 973 92 22
www.vahs.bg, e-mail: vahs@bitex.com

5	**Театрален халогенен PC прожектор 2000/2500W/G22** **COM 25 PC - SPOTLIGHT** Прожектор с регулируем ъгъл на излъчване, 4-66°, PC леща, цокъл G22, комплект с държач за филтър, предпазна мрежа и окачвач, цвят черен	5	925.00	4625.00
	Лампа G22/2000W CP/92 **OSRAM 64777 CP/92 2000W 230V G22**	5	40.00	200.00
6	**Театрален профилен прожектор 1000/1200W/Gx 9.5** **COM 12 ZS – SPOTLIGHT** Профилен прожектор с независима система от лещи с ф 110 мм и ф 150 мм, 4 бр. оформящи ножа, 13-35°, цокъл Gx 9.5, комплект с държач за филтър, предпазна мрежа и окачвач, цвят черен	6	1195.00	7170.00
	Лампа Gx 9.5/1000W T/19 **OSRAM 64744 T/19 1000W 230V GX9,5**	6	25.00	150.00
	Ирис диафрагма	4	230.00	920.00
7	**Пушек машина за тежък дим** **ANTARI ICE-101 - STEINIGKE SHOWTECHNIC** Мощност 1000W, управление по DMX, ръчно дистанционно управление в комплекта, вместимост на резервоара 2,5 литра, време за подгряване 4,5 мин., разход на флуид 40мин/1 литър, разстояние на което изхвърля дима 6 метра	1	1544,00	1544,00
	Флуид - туба 5 литра	1	30,00	30,00
8	Доставка и монтаж, включително управляващи кабели и окомплектовка, пуск и настройка	1	2100.00	2100.00
			СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	
			/двадесет и девет хиляди шестстотин петдесет и седем/	29657.00
			ДДС 20 %:	
			/пет хиляди деветстотин тридесет и един лв. и четиридесет ст./	5931.40
			ОБЩО:	
			/тридесет и пет хиляди петстотин осемдесет и осем лв. и четиридесет ст./	**35588.40**

Валидност на офертата: **12 месеца**
Срок на изпълнение: 2 месеца
Гаранция: 24 месеца
Фирма ВАХС ЕООД е вписана в Търговски регистър към Агенция по вписванията

31.08.2016 г.

С уважение:
ВАХС ЕООД
Христо Абаджиев – управител

ВАХС®

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛН ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПУСКОРЕГУЛИРАЩА АПАРАТУРА, ТЪРГ. ОБЗАВЕЖДАНЕ

Гр. София - 1592, бул. Асен Йорданов № 9, ПК 20

Тел. 02 / 978 89 10, 973 92 36, факс 02 / 973 92 22

www.vahs.bg, e-mail: vahs@bitex.com

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ

ОФЕРТА

ОТНОСНО: **Запитване за оферта Изх.№ 103/26.08.2016 г.**

Закупуване на вътрешно обзавеждане и оборудване на НЧ "Христо Ботев – 1872" гр. Нови пазар

ЧАСТ: **СИСТЕМА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ**

№	ЕЛЕМЕНТ	
1	**Театрален халогенен PC прожектор 300/500W/Gy 9.5** **EUROLITE Theatre Spot 300/500 – STEINIGKE SHOWTECHNIC** Прожектор с регулируем ъгъл на излъчване, 5-20°, PC леща, комплект с държач за филтър, предпазна мрежа и окачвач. Размери 310 x 230 x 330 мм, тегло 4 кг., цвят черен Лампа Gy 9.5/500W T/25 **OSRAM 64670 T/25 500W 230V GY9,5**	
2	**Театрална халогенна асиметрична вана 1000W/R7S** **EUROLITE Pro-Flood 1000A – STEINIGKE SHOWTECHNIC** Висококачествен рефлектор, 1000W, цокъл R7S, комплект с държач за филтър, предпазна мрежа и окачвач. Размери 360 x 230 x 330 мм. Лампа R7S/1000W **OSRAM 64741 1000W 230V R7S**	
3	**Светодиодна вана 42x3W /RGB 3 в 1/** **ELW-42*3W - E-Lites** Светодиоди 42 бр. X 3W /RGB 3 в 1/, консумация: 150W, Смяна на цветове, строб ефект, цветосмесване, димериране 0-100%, 5 DMX	

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛ ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПУСКОРЕГУЛИРАЩА АПАРАТУРА, ТЪРГ. ОБЗАВЕЖДАНЕ

Гр. София - 1592, бул. Асен Йорданов № 9, ПК 20

Тел. 02 / 978 89 10, 973 92 36, факс 02 / 973 92 22

www.vahs.bg, e-mail: vahs@bitex.com

4	**Театрален халогенен следач 2000/2500W/G22** **VEDETTE 25 H - SPOTLIGHT** Мощност 2000/2500W, цокъл G22, zoom система 7°-16°, елипсовиден алуминиев полиран рефлектор 99.99%, корпус от екструдиран алуминии и стомана, работно разстояние от 10 м до 25м, 18-листна ирис диафрагма с блекаут, 4 оформящи ножа, комплект с стойка и лампа Цветен магазин - 6 цвята	
5	**Театрален халогенен PC прожектор 2000/2500W/G22** **COM 25 PC - SPOTLIGHT** Прожектор с регулируем ъгъл на излъчване, 4-66°, PC леща, цокъл G22, комплект с държач за филтър, предпазна мрежа и окачвач, цвят черен Лампа G22/2000W CP/92 **OSRAM 64777 CP/92 2000W 230V G22**	
6	**Театрален профилен прожектор 1000/1200W/Gx 9.5** **COM 12 ZS – SPOTLIGHT** Профилен прожектор с независима система от лещи с ф 110 мм и ф 150 мм, 4 бр. оформящи ножа, 13-35°, цокъл Gx 9.5, комплект с държач за филтър, предпазна мрежа и окачвач, цвят черен Лампа Gx 9.5/1000W T/19 **OSRAM 64744 T/19 1000W 230V GX9,5** Ирис диафрагма	
7	**Пушек машина за тежък дим** **ANTARI ICE-101 - STEINIGKE SHOWTECHNIC** Мощност 1000W, управление по DMX, ръчно дистанционно управление в комплекта, вместимост на резервоара 2,5 литра, време за подгряване 4,5 мин., разход на флуид 40мин/1 литър, разстояние на което изхвърля дима 6 метра Флуид - туба 5 литра	
8	Доставка и монтаж, включително управляващи кабели и окомплектовка, пуск и настройка	ВАХС ЕООД

31.08.2016 г.

ВАХС ЕООД

СЦЕНИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ И АПАРАТУРА АД

гр. София, община "Слатина"

На вниманието на
Емил Мирчев – Председател на читалищното настоятелство
НЧ "Христо Ботев – 1872"
град Нови пазар
ул. "Патриарх Евтимий" 1

ОФЕРТА

Система ефектно осветление

От фирма Сценична механизация и апаратура" АД
Гр. София,
Бул. А. Йорданов № 9
Людмил Стоянов
Изпълнителен директор

Уважаеми г-н Е. Мирчев,

За Нас е удоволствие да Ви предложим следната оферта във връзка със запитване за оферта с изх. № 103/26.08.2016 г.:

№	ЕЛЕМЕНТ	Бр.	Единична стойност	Обща стойност
1	Театрален халогенен РС прожектор 300/500W/Gy 9.5			
	DTS SCENA S 300/500	10	394.00	3940.00
	Лампа Gy 9.5/500W T/25	10	24.00	240.00
2	Театрална халогенна асиметрична вана 1000W/R7S			
	DTS CYCLO 1000	4	564.00	2256.00
	Лампа R7S/1000W	4	15.00	60.00
3	Светодиодна вана 42x3W /RGB 3 в 1/			
	FLOOD LED	6	940.00	5640.00
4	Театрален халогенен следач 2000/2500W/G22			
	VD 25 H	1	2900.00	2900.00
	Цветен магазин - 6 цвята	1	1100.00	1100.00
5	Театрален халогенен РС прожектор 2000/2500W/G22			
	DTS SCENA S 2000	5	492.00	2460.00
	Лампа G22/2000W CP/92	5	45.00	225.00
6	Театрален профилен прожектор 1000/1200W/Gx 9.5			
	DTS PROFILO 1000	6	1170.00	7020.00
	Лампа Gx 9.5/1000W T/19	6	25.00	150.00
	Ирис диафрагма	4	181.00	724.00

7	*Пушек машина за тежък дим* *ANTARI ICE-101* *Мощност 1000W, управление по DMX, ръчно дистанционно управление в комплекта, вместимост на резервоара 2,5 литра, време за подгряване 4,5 мин., разход на флуид 40мин/1 литър, разстояние на което изхвърля дима 6 метра* *Флуид - туба 5 литра*	*1* *1*	*1580,00* *35,00*	*1580,00* *35,00*
8	*Доставка и монтаж, включително управляващи кабели и окомплектовка, пуск и настройка*	*1*	*2000.00*	*2000.00*

Стойност на офертата в лева без ДДС: 30 330,00

ДДС: 6 066,00

ОБЩО: 36 396,00

Словом – тридесет и шест хиляди триста деветдесет и шест

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА – 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА

СЦЕНИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ И АПАРАТУРА АД Е ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ

02.09.2016

"СМА" АД

Л. Стоянов – изп. директор



СЦЕНИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ И АПАРАТУРА АД

гр. София, община "Слатина"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СИСТЕМА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ

1. Театрален халогенен PC прожектор 300/500W/Gy 9.5 - DTS SCENA S 300/500

Прожектор SCENA S 300/500 е еволюционна стъпка в категория театрални прожектори. Експлоатационните му характеристики посрещат нуждите дори на най-взискателните приложения.

Оптика:

PC / Fresnel Ø 120 мм обектив.
Настройка на фокуса посредством безконечен винт - от 10° до 64° (за SCENA 500 S PC) и от 12° до 53° (за SCENA 500 S FR).
Сферичен рефлектор, полиран и обработен 99% алуминий

Държач на лампата:

GX9.5 цокъл; за лампи 300/500 W. Лампите не са включени комплекта.

Конструкция:

Нова оптична група със специално изградени обективи.
Изключително гладко и прецизно движение на държача на лампата на тройна релса.
Нова защитна решетка на обектива.
Скоба с кръгъл фланец + захващаща система, която гарантира перфектно сцепление и по-безопасна експлоатация.
Предни и задни приспособления за обезопасяване.
Здрав корпус със заоблени ръбове проектирани да издържат на всички натоварвания при продължителна употреба.

2. Театрална халогенна асиметрична вана 1000W/R7S - DTS CYCLO 1000

Прожектора CYCLO 1000 е компактен и лек прожектор за 1000W лампи, предназначени за хомогенно осветление с избор от цветове. CYCLO се предлага с два различни рефлектора (симетричен и асиметричен). Експлоатационните му характеристики посрещат нуждите дори на най-взискателните приложения. За контражурен и интермедиален монтаж.

Оптика:

Симетричен рефлектор (790 Lux/ 5 m)
Асиметричен рефлектор (810 Lux/ 5 m)

Държач на лампата:

R7S цокъл за лампи 1.000 W

Лампата не е включена в комплекта

Конструкция:

Изключително здрав корпус, изработен от висококачествен алуминий и неръждаема стомана.
Предно защитно стъкло
Сменяема цветна филтър касета
Ефикасен вътрешен лабиринт за вентилация
Въртяща се подсилена скоба
Лесно обслужване – смяна на лампата и почистване.

3. *Светодиодна вана 42x3W /RGB 3 в 1/ - FLOOD LED*

Светодиоди 42 бр. X 3W /RGB 3 в 1/
консумация: 150W
Смяна на цветове, строб ефект, цветосмесване
Димериране 0-100%
DMX modes: 3CH/3CH/4CH/5CH/10CH
Управление: DMX/Auto/Master slave
Ьгъл: 45°

4. *Театрален халогенен следач 2000/2500W/G22 – VD 25 H*

Мощност 2000/2500W, цокъл G22, zoom система 7°-16°, елипсовиден алуминиев полиран рефлектор 99.99%, корпус от екструдиран алуминии и стомана, работно разстояние от 10 м до 25м, 18-листна ирис диафрагма с блекаут, 4 оформящи ножа, комплект с стойка и лампа

5. *Театрален халогенен PC прожектор 2000/2500W/G22 - DTS SCENA S 2000*

Прожектор SCENA S 2000 е еволюционна стъпка в категория театрални прожектори. Експлоатационните му характеристики посрещат нуждите дори на най-взискателните приложения.

Оптика:

PC / Fresnel Ø 200 мм обектив.
Настройка на фокуса посредством безконечен винт - от 9° до 50° (за SCENA 2000 S PC), от 10° до 55° (за SCENA 2000 S FR).
Сферичен рефлектор, полиран и обработен 99% алуминий.

Държач на лампата:

GY16 цокъл; за лампи 2000 W. Лампите не се включени в комплекта.

Конструкция:

Нова оптична група със специално изградени обективи.
Изключително гладко и прецизно движение на държача на лампата на тройна релса.

Нова защитна решетка на обектива.
Скоба с кръгъл фланец + захващаща система, която гарантира перфектно сцепление и по-безопасна експлоатация.
Предни и задни приспособления за обезопасяване.
Здрав корпус със заоблени ръбове проектирани да издържат на всички натоварвания при продължителна употреба.

6. Театрален профилен прожектор 1000/1200W/Gx 9.5 - DTS PROFILO 1000

Театралния прожектор PROFILO 1000 е нов професионален шейпър за 1000W лампи. Идеален е за използване в театри или други приложения като търговски панаири, конференции и др. **PROFILO 1000** има въртяща се вътрешна система с четири ножа, за висока прецизност в оформянето на светлинните лъчи. Прожекторът **PROFILO 1000** предлага едни от най-добрите характеристики за своята категория.

Оптика:
Обектив с увеличение с висока разденителна способност с двойна оптична кондензаторна леща.
Оптично закален стъклен обектив с антирефлексно покритие.
Полиран сферичен рефлектор от 99,9% алуминий.

Държач на лампата:
GY9,5 цокъл за 1000W лампи.

Shutters:
Въртяща се вътрешна система с четири ножа.
Ножовете са монтирани върху антиабразивна повърхност.

Зуум:
18° ÷ 46°
Прецизно движение върху двойна релса.
Скала за мащабиране.

Gobos:
Опционална възможност за проектиране на фигури с външен размер на филма 86мм и вътрешен 60 мм. (Тип B).

Ирис

7. Пушек машина за тежък дим- ANTARI ICE-101

Мощност 1000W, управление по DMX, ръчно дистанционно управление в комплекта, вместимост на резервоара 2,5 литра, време за подгряване 4,5 мин., разход на флуид 40мин/1 литър, разстояние на което изхвърля дима 6 метра

НОВИ СЦЕНИ ООД

София 1000, ул."Струмица" No 8; тел./факс: +359 2 989 89 65; GSM +359 88 842 86 33

ПОЛУЧАТЕЛ:

Емил Мирчев
Председател на читалищното настоятелство
НЧ "Христо Ботев – 1872"
град Нови пазар
ул. "Патриарх Евтимий" 1

ИЗГОТВИЛ:

Анастас Гаров - управител
НОВИ СЦЕНИ ООД
София 1000, ул. "Струмица" № 8

ОФЕРТА

В отговор на Ваше запитване Изх.№ 103/26.08.2016 г. за оферта за закупуване на вътрешно обзавеждане и оборудване на НЧ "Христо Ботев – 1872" гр. Нови пазар, Ви предлагаме следната оферта за СИСТЕМА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ

№	ЕЛЕМЕНТ	Бр.	Единична стойност	Обща стойност
1	Театрален халогенен PC прожектор 300/500W/Gy 9.5 Модел C 51 ADB STAGELIGHT Лампа Gy 9.5/500W T/25	 10 10	 380.00 25.00	 3800.00 250.00
2	Театрална халогенна асиметрична вана 1000W/R7S Модел Inno S1000 LDR Лампа R7S/1000W	 4 4	 299.00 15.00	 1196.00 60.00
3	Светодиодна вана 42x3W /RGB 3 в 1/ ELW-42*3W E-Lites	 6	 900.00	 5400.00
4	Театрален халогенен следач 2000/2500W/G22 Canto 2000 TH LDR Цветен магазин - 6 цвята	 1 1	 2537.00 1352.00	 2537.00 1352.00
5	Театрален халогенен PC прожектор 2000/2500W/G22 Tono PC2000 LDR Лампа G22/2000W CP/92	 5 5	 784.00 42.00	 3920.00 210.00
6	Театрален профилен прожектор 1000/1200W/Gx 9.5 Nota 18/36 LDR Лампа Gx 9.5/1000W T/19 Ирис диафрагма	 6 6 4	 1365.00 25.00 181.00	 8190.00 150.00 724.00
7	Пушек машина за тежък дим Мощност 1000W, управление по DMX, ръчно дистанционно управление в комплекта, вместимост на резервоара 2,5 литра, време	1	1600.00	1600.00

НОВИ СЦЕНИ ООД

София 1000, ул."Струмица" No 8; тел./факс: +359 2 989 89 65; GSM +359 88 842 86 33

	за подгряване 4,5 мин., разход на флуид 40мин/1 литър, разстояние на което изхвърля дима 6 метра Флуид - туба 5 литра	1	35.00	35.00
8	Доставка и монтаж, включително управляващи кабели и окомплектовка, пуск и настройка	1	2300.00	2300.00

Стойност: 31 724,00 лв. /тридесет и една хиляди седемстотин двадесет и четири/

ДДС: 6 344,80 лв. /шест хиляди триста четиридесет и четири + 80 ст/

Крайна стойност: 38 068,80 лв. /тридесет и осем хиляди и шестдесет и осем +80 ст/

Забележки:
Валидността на офертата е 6 месеца
НОВИ СЦЕНИ ООД е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията

01.09.2016

инж. Анастас Гаров
Управител на НОВИ СЦЕНИ ООД

НОВИ СЦЕНИ ООД
София 1000, ул."Струмица" No 8; тел./факс: +359 2 989 89 65; GSM +359 88 842 86 33

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

СИСТЕМА ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ

№	ЕЛЕМЕНТ
1	Театрален халогенен PC прожектор 300/500W/Gy 9.5 Модел C 51 ADB STAGELIGHT • Ø 112 mm prism convex lens • GY 9.5 lampholder • 1 m power supply cable (2 x 1.5 + 1.5 mm2) without plug • 1 safety grid • 1 metal filter frame • 300/500W Dimensions (A x B x C): 310 x 220 x 260 mm Weight: 2.7 kg Лампа Gy 9.5/500W T/25
2	Театрална халогенна асиметрична вана 1000W/R7S Модел Inno S1000 LDR Suitable for: general stage floodlighting • Specification level: professional range • Typical throw distance: 2 - 10m • Supply Volts: 230/240V AC single phase • Max. Lamp Watts: 1250W • Lamp base: R7s Лампа R7S/1000W
3	Светодиодна вана 42x3W /RGB 3 в 1/ ELW-42*3W E-Lites Светодиоди 42 бр. X 3W /RGB 3 в 1/ консумация: 150W Смяна на цветове, строб ефект, цветосмесване Димериране 0-100% 5 DMX modes: 3CH/3CH/4CH/5CH/10CH Управление: DMX/Auto/Master slave Ьгъл: 45°
4	Театрален халогенен следач 2000/2500W/G22 Canto 2000 TH LDR Suitable for: large scale theatre • Specification level: professional range • Beam angle: 8° - 22° • Typical throw distance: 10 – 30m • Max. Lamp Watts: 2000W • Lamp base: GY16 • Auto-disconnect: double-pole microswitch • Cable/connection: 2m, 3x1.5mm2 flexible cable to bare ends • Lamp House: Construction extruded aluminium and sheet steel • Reflector: 68mm diameter aluminium • Optical system: double condenser with variable zoom Цветен магазин - 6 цвята

НОВИ СЦЕНИ ООД
София 1000, ул."Струмица" No 8; тел./факс: +359 2 989 89 65; GSM +359 88 842 86 33

5	Театрален халогенен PC прожектор 2000/2500W/G22 Tono PC2000 LDR Compact lightweight and multi-featured 2/2.5KW PC spotlight for larger venues. It features an extremely wide beam angle and includes a front hinging lamp tray, a robust G22 lamp-base, screw focus, tilt lock and double-microswitch interlock for safe lamp replacement. A colour frame, safety guard and 1.5m mains cable Лампа G22/2000W CP/92
6	Театрален профилен прожектор 1000/1200W/Gx 9.5 Nota 18/36 LDR 1000/1200W profile spotlight includes a high-specification double condenser optical system for clean, crisp gobo projection. The comprehensive feature list includes 18°-36° zoom focus, a cranked fork to accomodate acute over-stage rigging angles and a double-microswitch interlock for safe lamp replacement. A colour frame, safety guard, 4 beam shutters and 2m mains cable Лампа Gx 9.5/1000W T/19 Ирис диафрагма
7	Пушек машина за тежък дим Мощност 1000W, управление по DMX, ръчно дистанционно управление в комплекта, вместимост на резервоара 2,5 литра, време за подгряване 4,5 мин., разход на флуид 40мин/1 литър, разстояние на което изхвърля дима 6 метра Флуид - туба 5 литра
8	Доставка и монтаж, включително управляващи кабели и окомплектовка, пуск и настройка

01.09.2016

инж. Анастас Гаров
Управител на НОВИ СЦЕНИ ООД